

Leistungserklärung

nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011



Referenznummer	LE- 9/2014
1. Produkttyp	Hohlkastenelemente, DIN EN 14991
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer:	nach Produktionsnummer und Bemessungsunterlagen
3. Verwendungszweck	Hohlkastenelemente für Rahmendurchlässe
4. Hersteller	FRITZ WITT GmbH u Co.KG Betonwerke B.5 Nr. 26 25795 Weddingstedt
5. Kontaktdaten Hersteller	nicht relevant
6. System der Bewertung	System 2 +
7. Leistung der notifizierten Stelle gem. harmonisierter Norm:	Die notifizierte Stelle: Güteschutz Betonbauteile Bau-Zert e.V. hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 2+ vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.
8. Leistung der notifizierten Stelle gem. europäischer Norm:	nicht relevant
9. Erklärte Leistung des Bauproduktes:	
wesentliche Merkmale	Leistung
Druckfestigkeit Beton	$\geq C 30/37$ (siehe Bemessungsspezifikation)
Zugfestigkeit und Streckgrenze Betonstahl	$f_{tk} = 550 \text{ N/mm}^2$ $f_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$
mechanische Festigkeit	siehe Bemessungsspezifikationen
bauliche Durchbildung	siehe Bemessungsspezifikationen
Dauerhaftigkeit	siehe Bemessungsspezifikationen
Frostbeständigkeit	siehe Bemessungsspezifikationen
10. Die Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der Hersteller:	
Weddingstedt, 05.06.14	Dipl.-Ing. Volker Witt, Geschäftsführer